

INDUSTRIËLE BUITENKASTEN

IP65 IK10 industriële slimme buitenkast

Model IB552



Overzicht

Robuuste industriële slimme kast IP65 IK10 voor zware omgevingen. Weer- en slagvaste behuizing voor elektronica, regelsystemen, CCTV, zonne-energieapparatuur en IoT-apparaten in industriële buitentoepassingen. Meer informatie!

Kenmerken

- IP65 IK10 industriële slimme buitenkast
- Materiaal: 1,2mm gegalvaniseerd staal met poedercoating
- Ondersteunt wand- en mastmontage
- Toepassing: accu, regeling, bewaking en aansluitdoos.
- Afmetingen: 550x450x280mm
- Meegeleverd: 4 M25-waterdichte connectoren, 3 montageplaten en 1 aardingsconnector
- Bedrijfstemperatuur: -40~70°C

Specificatie

Basisinformatie

Model	IB552
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	550*450*280mm
Gewicht (kg)	12.7
Materiaal	Thermisch verzinkte staalplaat
Dikte	1.2mm
IP-niveau	IP65
Kleur	Wit+grijs
Oppervlaktebehandeling	Elektrostatisch spuiten
Deur	1
Installatie	Mast- /wandmontage

Functie

Functie	Verbinding, Distributie, Elektrisch, Batterij, Controle, Monitoring enz. Waterdichte buitenbehuizing met montagegaten voor IPC/draadloze AP
---------	--

Inhoud

BEHUIZING	1PCS
Snelle installatiehandleiding	1PCS
Waterdichte aansluiting	4PCS
IP-camera/AP/CPE montageplaat	4PCS
Sleutel	2PCS
Aardingsconnector	1PCS

Installatieaccessoires

Installatie	Mast- /wandmontage
DIN-rail	1PCS
Interne montageplaat	2PCS (afneembaar)
Accessoires voor mastmontage	2*1.2m roestvrijstalen kabelbinders (diameter 50-350mm) 2* universele klemmen van roestvast staal
Optioneel accessoire	Thermostaatschakelaars voor ventilatoren of andere apparaten op basis van de temperatuur.



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp