

INDUSTRIËLE BUITENKASTEN

Industriële ABS-buitenverdeelkast, IP65

Model IP652



Robuuste ABS-buitenbehuizing met IP65-bescherming, IK09-slagvastheid, afmetingen van 600 × 500mm en mastmontage voor industriële besturing.

Kenmerken

- Waterdichte buitenbehuizingsdoos (IP65 / IK09)
- Duurzame ABS behuizing, 4 mm dikte, grijze kleur, gebouwd voor gebruik buitenshuis
- Geschikt voor aansluiting, distributie, batterij, controle en monitoring toepassingen
- Afmetingen: 600 × 500 × 220 mm | Gewicht: 4.45 kg
- IP65 waterdicht en stofdicht, IK09-botsbestendigheid voor harde omgevingen
- Ingebouwde montagegaten voor IPC / draadloze AP; ondersteunt paal- of wandmontage

Specificatie

Basisinformatie

Model	IP652
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	600*500*220mm
Gewicht(kg)	4,45 kg
Materiaal	ABS
Dikte	4mm
IP-niveau	IP65
Kleur	Grijs
Deur	1
Installatie	Mast-/wandmontage

Functie

Functie	Verbinding, Distributie, Elektrisch, Batterij, Controle, Monitoring enz. Waterdichte buitenbehuizing met montagegaten voor IPC/draadloze AP
---------	--

Installatieaccessoires

Mastmontageset	1 set
Filter voor de luchtinlaat en de afzuigventilator	2PCS
Deurslot	2PCS
Aardingsaansluiting	1PCS
Uitlaatfilter + Uitlaat geïntegreerde ventilator	1PCS
Deurstopper	1PCS
C45-montagerail	2PCS
M20 waterdicht aansluitstuk	10PCS
Montagetoebehoren	Inbegrepen



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp