


VOEDINGSACCESSOIRES

Analoge kolomluidspreker van 20W voor buiten

Model LS20



Overzicht

De analoge kolomluidspreker is een compacte, weerbestendige audio-oplossing voor omroep, achtergrondmuziek, beveiligingsmeldingen en noodwaarschuwingen buiten. Hij ondersteunt MP3/MP4/DVD/CD-audio, drie triggeringen en zes ingebouwde audiotracks. Infrarooddetectie of een extern triggersignaal kan automatisch een vooraf opgenomen spraakbericht starten. Tijdens de weergave knipperen de rode en blauwe waarschuwingslichten tegelijk, zodat hoorbare en zichtbare signalen de aandacht trekken en waarschuwingen versterken. De waterdichte luidspreker van 4,5 inch en tweeter van 2 inch leveren helder en evenwichtig geluid. De duurzame aluminiumbehuizing en het metalen rooster beschermen het geheel buiten. De DC-voedingsingang van 12-24V past bij uiteenlopende laagspanningssystemen.

Kenmerken

- Analoge infraroodkolomluidspreker voor buiten met duurzame aluminiumbehuizing
- Waterdichte luidspreker van 4,5 inch en tweeter van 2 inch voor helder geluid
- 3 triggeringen met 6 ingebouwde audiotracks op SD-kaart
- Voedingsingang met breed bereik van DC 12-24V
- Compact ontwerp voor omroep en geluidswaargave buiten
- Rode en blauwe waarschuwingslichten knipperen tijdens spraakweergave voor effectieve visuele en hoorbare waarschuwingen
- Audio-ingang voor MP3/MP4/DVD/CD
- Breed frequentiebereik van 150Hz tot 16kHz
- Metalen rooster voor extra bescherming van de luidspreker

Specificatie

Specificatie

Model	LS20
Type speaker	Analoge infraroodzuilspeaker
Rode en blauwe waarschuwingslichten	1pcs* 6×2.5cm
Speakereenheid	1 waterdichte luidspreker van 4.5 inch + 1 tweeter van 2 inch
Audio-ingang	MP3 / MP4 / DVD / CD
Triggeringang	3 triggeringen voor aansluiting op een IP-camera
Ingebouwde audio	6 ingebouwde audiotracks als bestanden op SD-kaart
Gevoeligheid	92 dB
Frequentiebereik	150Hz-16kHz
Vermogensinvoer	DC 12-24V
Materiaal behuizing	Aluminium
Rooster	Metalen rooster
Afmetingen	370 × 152 × 100mm



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp