

LED-VERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE

Industriële 30W-straatlantaarn op zonne-energie als complete set

Model SLG500W



30W-straatlantaarns op zonne-energie als complete set met LiFePO₄-accu. IP65-bescherming voor zware omstandigheden. Geschikt voor commerciële projecten. Groothandel en OEM beschikbaar.

Kenmerken

- 30W-30AH-straatlantaarn op zonne-energie met beugel als complete set
- Accu: LifePO₄-accu 3.2V 30AH
- Weerbestendig volgens IP65
- Lumen: 1700LM
- Verlichtingsuren: 12-14 uur
- Zonnepaneel: monokristallijn paneel 6V/30W
- LED's: type 5730 / 454 leds
- Afstandsbediening / licht / voedingsindicator
- Oplaadtijden: 6-8 uur
- Werktemperatuur: -30° tot 60°

Modelnaam	SLG300W	SLG500W	SR600W
Zonnepaneel	Monokristallijn zonnepaneel 6V / 20W	Monokristallijn zonnepaneel 6V / 30W	Monokristallijn zonnepaneel 6V / 30W
Batterij	3.2V 20Ah LiFePO4-accu	3.2V 30Ah LiFePO4-accu	3.2V 30Ah LiFePO4-accu
LED type	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED's (SMD 2835)
Lichtstroom	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Weerbestendig	IP65	IP65	IP67
Afstandsbediening	Ja.	Ja.	Ja.
Lichtcontrole	Ja.	Ja.	Ja.
Tijdcontrole	Ja.	Ja.	Ja.
Oplaadtijd	6-8 uur	6-8 uur	6-8 uur
Bedrijfsduur	3 dagen	3 dagen	3-4 dagen
Werktemperatuur	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Productgrootte	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Voorgestelde installatiehoogte	6 m	6 m	6 m



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp